

Verschleißteile für Bohrwerkzeuge und Schlitzwandequipment

Wear Parts for Drilling Tools
and Diaphragm Wall Equipment

N.º 3







VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE – BOHRSTRANG

WEAR PARTS DRILLING TOOLS – DRILL STRING

**Bauer Original Verschleißteile –
Entwickelt im Einsatz für den Einsatz**

***Bauer original wear parts –
Born on site, works on site***



FZ Inverse

Entwickelt für Ihre Bedürfnisse

- Mehr als nur ein Zahn – unser innovatives, wirtschaftliches Inverse-System
- Optimale Leistung durch patentierte Anpassungsmöglichkeit des Schneidwinkels
- Zeitsparender, vereinfachter Zahnwechsel
- Erhöhte Stabilität durch perfektionierte Halterform

Designed to meet your requirements

- *More than just a tooth – our innovative Inverse Design – giving you the benefit*
- *Patented cutting angle design for improved performance*
- *Fast and easy exchange*
- *Greater stability with new Inverse holder*

RSM

Für jeden Einsatz das richtige Produkt

- Die Bauer RSM-Serie – hält länger, bohrt länger
- Beste Qualität durch höchste Werkstoffgüte
- Unser Hartmetalleinsatz – auf die inneren Werte kommt es an!

The right product for your application

- *Bauer RSM Series – built to last*
- *Good quality gives good performance*
- *Our carbide insert – quality built in!*

WS


Seit über 15 Jahren ein bewährtes System


- WS 39 – das Original – auf jeder Baustelle ein Begriff
- R Serie – langlebig, robust, anwendungsoptimiert
- Flexibler Variantenwechsel durch die kompatible WS-Serie

More than 15 years a proven system

- *WS 39 – the Original – well known on many projects*
- *R Series – optimised for robust performance*
- *Flexible options with the WS Series compatibility*


VERSCHLEISSTEILE DREHTELLER
WEAR PARTS FOR CASING DRIVE ADAPTER



Position <i>Position</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
A		634107	Halter Einsatzstück Drehteller Ø 880 - 1300 <i>Support Insert Casing Driver</i>
		689226	Halter Einsatzstück Drehteller Ø 1500 - 1800 <i>Support Insert Casing Driver</i>
		853691	Halter Einsatzstück Drehteller Ø 2000 - 2500 <i>Support Insert Casing Driver</i>
B		634128	Einsatzstück Drehteller Ø 880 - 1300 <i>Insert Casing Driver</i>
		689227	Einsatzstück Drehteller Ø 1500 - 1800 <i>Insert Casing Driver</i>
		853676	Einsatzstück Drehteller Ø 2000 - 2500 <i>Insert Casing Driver</i>
C		21403	Spannstift Einsatzstück Ø 880 - 1800 <i>Pin Insert Casing</i>
		87904	Spannstift Einsatzstück Ø 2000 - 2500 <i>Pin Insert Casing</i>
D		204346	Einsatzstück eingeschweißt Ø 620 - 1300 <i>Insert Welded</i>
		204900	Einsatzstück eingeschweißt Ø 1500 - 1800 <i>Insert Welded</i>
		103044	Einsatzstück eingeschweißt Ø 2000 - 2500 <i>Insert Welded</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	80213	Absteckbolzen <i>Casing Drive Adapter Pin</i>
	109366	Absteckbolzen <i>Casing Drive Adapter Pin</i>
	109369	Führungsstift <i>Locating Pin</i>
	220094	Zyl. Schraube mit Innensechskant <i>Hexagon Socket Head Cap Screw</i>
	26698	Sicherungsscheibe 8 <i>Washer/Disc</i>
	109343	Buchse Ø 620 - 1800 mm <i>Bushing</i>
	109347	Rippe Ø 620 - 1800 mm <i>Rip</i>
	109344	Ring Ø 620 - 1800 mm <i>Ring</i>
	380816	Buchse Ø 2000 - 2500 mm <i>Bushing</i>
	380820	Rippe Ø 2000 - 2500 mm <i>Rip</i>
	380818	Ring Ø 2000 - 2500 mm <i>Ring</i>
	110802	Stange Teleskop kpl. <i>Telescope Rod cpl.</i>

BOHRROHRVERSCHRAUBUNGEN CASING SCREWS



Position <i>Position</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ø Bohrröhr (mm) <i>Ø Casing (mm)</i>
A		465873	Gewinding <i>Threaded Ring</i>	620 - 880
		465874		1000 - 1300
		465875		1500 - 1800
		469930		2000 - 2500
B		465878	Konusring <i>Conical Ring</i>	620 - 880
		465879		1000 - 1300
		465880		1500 - 1800
		469931		2000 - 2500
C		206981	Rohrschraube <i>Casing Bolt</i>	620 - 1300 Sechskant SW 27 <i>Hexagon</i>
		206982		1500 - 1800 Sechskant SW 27 <i>Hexagon</i>
		102354		2000 - 2500 Sechskant SW 41 <i>Hexagon</i>
		45284		620 - 1300 Vierkant <i>Square</i> 28 mm, L: 38 mm
		45285		1500 - 1800 Vierkant <i>Square</i> 28 mm, L: 48 mm
D		85254	Passfeder <i>Key</i>	620 - 1300
		700603		1500 - 1800
		102892		2000 - 2500
-		60466	Zubehör <i>Accessories</i>	Loctite Schraubensicherung 50 ml <i>Loctite Thread Lock</i>
		220591		Mehrzwecktuch 10 kg <i>Multipurpose Towel</i>
		71358		Universalreiniger <i>Universal Cleaner</i>


Vorteile der BAUER Bohrrohrschrauben

Advantages of the BAUER Casing Screws













Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ø Bohrrohr (mm) <i>Ø Casing (mm)</i>	
	45368	O-Ring (Schraube)	620 / 750 / 880 / 1000 / 1180 / 1300 / 1500 / 1800	
	40018	<i>O-Ring (Screw)</i>	2000 / 2200 / 2500	
	52275	O-Ring / Dichtung Rohrverbinder <i>O-Ring / Sealing Ring Casing Joint</i>	620 (535)	
	52276		750 (665)	
	52277		880 (790)	
	52278		1000 (910)	
	52279		1180 (1090)	
	52280		1300 (1210)	
	52281		1500 (1400)	
	52282		1800 (1695)	
	358603		2000 (1870)	
	358604		2200 (2070)	
	358605		2500 (2360)	
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ø Bohrrohr (mm) <i>Ø Casing (mm)</i>	Anzahl Bohrrohrschrauben/O-Ringe <i>Quantity Casing Screws/O-Rings</i>
	503779	Komplettsatz Bohrrohrverbindung inkl. Sechskant- Schrauben O-Ringe Dichtung (für je ein Rohr) <i>Entire Kit Casing Bolts incl. Casing Screws Sealing Rings Sealing Ring Casing Joint (for one Casing)</i>	620	8
	503781		750	10
	503782		880	10
	503784		1000	10
	503788		1180	12
	503790		1300	12
	504949		1500	12
	504951		1800	16
	504952		2000	18
	504953		2200	18
	504954		2500	24

WECHSELSTOLLEN REPLACEABLE TEETH



















Rohrwandstärke (t) <i>Casing Wall Thickness</i>	40 mm	50 mm	60 mm
Bohrrohr-Außendurchmesser <i>Casing Outer Diameter</i>	< 1500	1500 - 2000	> 2000
Typ <i>Type</i>	Freischnitt (a) <i>Overcut</i>		
WS 39 / WS 39-R / WS 39-T	7 mm	-	-
WS 46 / WS 46-R	13 mm	7 mm	-
WS 52 / WS 52-R	18 mm	13 mm	7 mm

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	453255		126208
	WS 20 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 39 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	453253		126207
	WSH 20 Wechselstollen Halter <i>Holder Replaceable Teeth</i>		WSH 39-52 Wechselstollen Halter <i>Holder Replaceable Teeth</i>
	462946		362432
	Pin WS 20		Pin WS 39
			Pin WS 46/52


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	403369		792281
	WS 39-T Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 39-R Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	450920		921821
	WS 46 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 46-R Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	636906		985628
	WS 52 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 52-R Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>


ANSCHWEISSTOLLEN WELD-ON TEETH




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
 	205065	 	1035218	 	1035219
	AZ 25 x 65 x 32-1-R Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AZ 25 x 65 x 32-1-L Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AZ 25 x 71 x 25-1 Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>
 	204677	 	1035220	 	1035212
	AZ 32 x 90 x 67-4 Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AZ 47 x 75 x 85-4 Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AS 16 x 54 x 36-3 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>
 	77804	 	305149	 	1035213
	AS 22 x 55 x 43-4 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 27 x 52 x 49-5 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 32 x 50 x 47-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>







Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
 	1035214	 	100436	 	96482
	AS 33 x 63 x 39-5 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 35 x 91 x 48-5 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 38 x 70 x 47-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>
 	1035215	 	1035216	 	846046
	AS 41 x 92 x 66-9 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 42 x 100 x 67-9 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 42 x 98 x 66-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>
 	214912	 	412471	 	1035217
	AS 43 x 95 x 65-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 55 x 90 x 52-6 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 58 x 95 x 64-12 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>







FLACHZÄHNE FLAT TEETH



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	645565
	FZI 54 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>
	645543
	FZHI 54 Flachzahnhalter Inverse <i>Holder Flat Teeth Inverse</i>
	21403
	Pin FZI 54
	29736
	Pin FZI 72

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	645442
	FZI 72 Flachzahn Inverse <i>Flat Teeth Inverse</i>
	645443
	FZHI 72 Flachzahnhalter Inverse <i>Holder Flat Teeth Inverse</i>
	1066177
	FZI 72-L Flachzahn <i>Flat Teeth</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
 	386933	 	126027
	FZ 54 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZ 72 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>
	386892	 	126032
	FZH 54 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>		FZH 72 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>
	645567	 	645444
	FZAI 54 Flachzahn Adapter Inverse <i>Adapter Flat Teeth Inverse</i>		FZAI 72 Flachzahn Adapter Inverse <i>Adapter Flat Teeth Inverse</i>
 	126031	 	126036
	FZ 72-L Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZ 72-L-TF Flachzahn ohne Tungsten <i>Flat Teeth Tungsten-Free</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	88832		86854
	FZ 80 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZ 80-TF Flachzahn ohne Tungsten <i>Flat Teeth Tungsten-Free</i>
 	205047		86855
	FZ 64 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZH 80 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>
 	205044		55599
	FZH 64 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>		FZH SB 80 Flachzahnhalter Sicherungsbügel <i>Holder Safety Bow Flat Teeth</i>
	21076		203120
	Pin FZ 64		Schraube Sicherungsbügel Flachzahn 80 <i>Screw Safety Bow Flat Teeth</i>



Geräte der **BAUER Maschinen GmbH** sind weltweit bei unterschiedlichsten Projekten im Einsatz und wir sind immer auf der Suche nach beeindruckenden Aufnahmen unserer Maschinen.

Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen:
Haben Sie ein schönes Bild mit einem Gerät der **BAUER Maschinen GmbH**? Dann reichen Sie es ein. Unter allen Einsendungen kürt unsere Jury die Gewinner.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.bauer.de unter der Rubrik „Maschinen“ – Unsere Aktion: Bild des Monats.

*Equipment of **BAUER Maschinen GmbH** is operating in all parts of the world on most different projects, so we are always keen to receive impressive shots of our machines.*

*Take part and win with a bit of luck: Do you have a nice photo with a piece of equipment of the **BAUER Maschinen GmbH**? Upload it and send it to us. We regularly award the best shots amongst all entries.*

Further information please find on our website www.bauer.de – “Equipment” – Our contest: **Picture of the month.**







RUNDSCHAFTMEISSEL ROUND SHANK CHISEL







Kurzbezeichnung <i>Short Description</i>	RSM	D		17 x 30	HF	
Langbezeichnung <i>Long Description</i>	RSM	38 - 50	HF	17 x 30		131 CL
		Ø Schaft <i>Ø Shaft</i>	Ø Bund <i>Ø Body</i>	Ø Hartmetall <i>Ø Tungsten</i>	Länge Hartmetall <i>Length Tungsten</i>	Gesamtlänge Zahn <i>Total Length Tooth</i>
Optionale Spezifikation <i>Optional Specification</i>				Befestigungsart <i>Fixing Method</i>		
HF mit Hartauftragring <i>with Hardfacing Ring</i>				CL Spannhülse lang <i>Clamping Sleeve Long</i>		
L lange Version <i>Long Version</i>				CS Spannhülse kurz <i>Clamping Sleeve Short</i>		
S kurze Version <i>Short Version</i>				SR Sicherungsring <i>Snap Ring</i>		
TF ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>						








Kürzel für Kombination Schaft und Bund | *Short Term for Combination Shaft and Body*


A	B	C	D	E	F	G	I
47-65	38-60	38-59	38-50	38-38	30-45	25-38	25-33
K	L	M	N	R	S	T	
19,4-38	19,4-27	18,7-27	13,9-20	12,9-20	11,3-20	11,3-17,5	





Rundschaftmeißel RSM-D und RSM-F | *Round Shank Chisel*


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	205421	RSM-D 17x30		849635	RSM-D 17x22
		RSM-38-50-17x30-131-CL			RSM 38-50-17x22-131-CL
	1137888	RSM-D 17x30-HF		1148171	RSM-D 17x22-HF
		RSM 38-50-HF-17x30-131-CL			RSM 38-50-HF-17x22-131-CL
	205420	RSM-D 22x34		795800	RSM-D 22x27
		RSM 38-50-22x34-131-CL			RSM 38-50-22x27-131-CL

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
 	909219	 	1035233
	RSM-D 22x34-HF RSM 38-50-HF-22x34-131-CL		RSM-D 22x27-HF RSM 38-50-HF-22x27-131-CL
 	1190906	 	104968
	RSM-D 17x26-HF-P RSM 38-50-HF-T-17x26-131-CL		RSMH 38 mit Hartmetall <i>with Tungsten</i>
 	205386	 	471506
	RSMH 38-TF-AS ohne Hartmetall aufschweißbar <i>Tungsten-Free, Weld-on Version</i>		RSMH 38-TF ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
 	390622	 	163601
	RSM-F 13x25 RSM 30-45-13x25-118-CS		RSMH 30-TF ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>

Rundschaftmeißel RSM-A <i>Round Shank Chisel</i>			
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	
	129131	RSM-A 25x30	RSM 47-65-25x30-152-CS
	129132	RSMH 47-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
Rundschaftmeißel RSM-B <i>Round Shank Chisel</i>			
	1035231	RSM-B 30x30	RSM 38-60-30x30-124-CL
	104968	RSMH 38	mit Hartmetall <i>with Tungsten</i>
	471506	RSMH 38-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
Rundschaftmeißel Zusatz RSM-D <i>Round Shank Chisel Additional</i>			
	912684	RSM-D 17x28	RSM 38-50-17x28-125-CL
	372442	RSM-D 19x29	RSM 38-50-19x29-125-CL
	671866	RSM-D 19x29-L	RSM 38-50-19x29-140-CL
	1035234	RSM-D 30x28	RSM 38-50-30x28-130-CL
	104968	RSMH 38	mit Hartmetall <i>with Tungsten</i>

Rundschaftmeißel RSM-E <i>Round Shank Chisel</i>				
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>		
	1035235	RSM-E 19x25	RSM 38-38-19x25-140-SR	
	1035236	RSM-E 19x25-L	RSM 38-38-19x25-163-SR	
	373989	RSMH 38-TF-SR	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>	
Rundschaftmeißel RSM-G <i>Round Shank Chisel</i>				
	728339	RSM-G 15x24	RSM 25-38-15x24-122-CS	
	739285	RSM-G 17x28	RSM 25-38-17x28-124-CS	
	239371	RSMH 25-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>	
Rundschaftmeißel RSM-I <i>Round Shank Chisel</i>				
	1035237	RSM-I 9x18	RSM 25-33-09x18-121-CS	
	372443	RSM-I 12x19	RSM 25-33-12x19-118-CS	
	239371	RSMH 25-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>	
Rundschaftmeißel RSM-K <i>Round Shank Chisel</i>				
	1035238	RSM-K 12x19	RSM 19,4-38-12x19-087-CS	
	925549	RSMH 19,4-TF-S	kurz, ohne Hartmetall <i>Short, Tungsten-Free</i>	
	205387	RSMH 19,4-TF-L	lang, ohne Hartmetall <i>Long, Tungsten-Free</i>	

Rundschaftmeißel RSM-L <i>Round Shank Chisel</i>				
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>		
	1035239	RSM-L 9x18	RSM 19,4-27-09x18,5-084-CS	
	876535	RSM-L 11x22	RSM 19,4-27-11x22-084-CS	
	205388	RSM-L 12x19	RSM 19,4-27-12x19-084-CS	
	1059203	RSM-L 12x19-L	RSM 19,4-27-12x19-086-CL	
	925549	RSMH 19,4-TF-S	kurz, ohne Hartmetall <i>Short, Tungsten-Free</i>	
	205387	RSMH 19,4-TF-L	lang, ohne Hartmetall <i>Long, Tungsten-Free</i>	
Rundschaftmeißel RSM-M <i>Round Shank Chisel</i>				
	876534	RSM-M 8x15	RSM 18,7-27-08x15-085-CS	
	1035240	RSM-M 8x16	RSM 18,7-27-08x16,4-091-CS	
	768594	RSM-M 12x19	RSM 18,7-27-12x19-087-CS	
	726624	RSM-M 16x13	RSM 18,7-27-16x13,3-085-CS	
	932034	RSMH 18,7-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>	

Rundschaftmeißel RSM-N <i>Round Shank Chisel</i>			
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	
	392321	RSM-N 16x13	RSM 13,9-20-16x13,3-054-CL
	1035251	RSM-N 16x16	RSM 13,9-20-16x16-054-CL
	392336	RSMH 13,9-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
Rundschaftmeißel RSM-R <i>Round Shank Chisel</i>			
	1035252	RSM-R 8x16	RSM 12,9-20-08x16,4-055-CL
	1035253	RSM-R 16x13	RSM 12,9-20-16x13,3-055-CL
	1037259	RSMH 12,9-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
Rundschaftmeißel RSM-S <i>Round Shank Chisel</i>			
	876311	RSM-S 16x13	RSM 11,3-20-16x13,3-051-SR
	1035254	RSM-S 16x16	RSM 11,3-20-16x16-053-SR
	680435	RSMH 11,3-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
Rundschaftmeißel RSM-T <i>Round Shank Chisel</i>			
	387593	RSM-T 8x16	RSM 11,3-17,5-8x16,4-053-SR
	680435	RSMH 11,3-TF	ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>

ROLLENMEISSEL **ROLLER BITS**



Rollenmeißel Typ A –
für erhöhte Belastung und extreme Felshärten

*Roller Bit Type A –
for increased demands and extreme rock hardness*


Rollenmeißel Typ B –
für Standard-Anwendungen

*Roller Bit Type B –
for standard applications*

Rollenmeißel für Rollenmeißelkernbohrrohr KR-RM-HF | *Roller Bits for Roller Bit Core Barrel*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	1009363	Rollenmeißel RM 8 1/2-Typ A-I <i>Roller Bit</i>		986683	Rollenmeißel RM 8 1/2-Typ B-I <i>Roller Bit</i>
	1009364	Rollenmeißel RM 8 1/2-Typ A-II <i>Roller Bit</i>		1008840	Rollenmeißel RM 8 1/2-Typ B-II <i>Roller Bit</i>
	1009362	Rollenmeißel RM 8 1/2-Typ A-III <i>Roller Bit</i>		1009361	Rollenmeißel RM 8 1/2-Typ B-III <i>Roller Bit</i>





Sonstige Rollen und Zubehör | *Others and Accessories*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	986682	Rollenmeißel, Tiefen- begrenzer RM-TB 110 <i>Roller Bit Depth Limiter</i>		546933	Rollenmeißel, Schneidrolle RM-SR 260 <i>Roller Bit Cutting Roller</i>
	626261	Rollenmeißel, Tiefen- begrenzer RM-TB 170 <i>Roller Bit Depth Limiter</i>			

Die angegebenen Bauer-IDs der oben genannten Komponenten sind Komplettstücklisten, d. h. die Komponenten werden mit Schrauben (Mutter und Buchse) ausgeliefert. Auf Anfrage können auch einzelne Teile angeboten werden.

The Bauer-IDs of the above mentioned components are entire parts lists, which mean that screw (nut and bush) will be delivered as well. On request we will offer single parts as well.

VERSCHLEISSWINKEL/-LEISTEN WEAR ANGLES/WEAR STRIPS

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	120927		370172
	VW 30 x 26 x 70-13 Verschleißwinkel <i>Wear Angle</i>		VL 100 x 50-10 Verschleißleiste <i>Wear Strip</i>
	120926		362435
	VW 50 x 26 x 70-13 Verschleißwinkel <i>Wear Angle</i>		VL 150 x 50-10 Verschleißleiste <i>Wear Strip</i>




VERSCHLEISSTREIFEN FÜR KERNROHR UND KERNSCHNEIDER
WEAR STRIPS FOR CORE BARREL AND CROSS CUTTER



Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ø Kernrohr/Kernschneider <i>Ø Core Barrel/Cross Cutter</i>	Anzahl <i>Quantity</i>
378636	Verschleißstreifen <i>Wear Strips</i>	520	18
382694		600	21
378637		650	21
381623		700	21
378638		780	21
386021		800	21
378639		900	21
388544		1000	15
378640		1060	15
378641		1180	15
421620		1200	15
378642		1350	15
378654		1500	12
378655		1650	12
432272		1800	12
378656		1830	12
378657		2000	12
382494		2320	12
378658		2500	12

PILOTEN
PILOT BITS







Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	121027	Rundschaftmeißel- pilot 4 rechteckig <i>Pilot Round Shank Chisel 4 Rectangulare</i>		205075	Wendepilot <i>Fish Tail Pilot</i>
	1131774	Rundschaftmeißel- pilot 4 kpl. mit Austreibbohrungen <i>Pilot Round Shank Chisel 4 cpl. with Tooth Extractor Holes</i>		101991	Absteckbolzen 175 <i>Pilot Pin</i>
	390644	Rundschaftmeißel- pilot 4 quadratisch <i>Pilot Round Shank Chisel 4 Square</i>		205527	Pilotaufnahme 177 <i>Pilot Box</i>
	1026754	Rundschaftmeißel- pilot 3 quadratisch <i>Pilot Round Shank Chisel 3 Square</i>		101992	Absteckbolzen 200 <i>Pilot Pin</i>
	390216	Pilot ohne Zentrum <i>Centreless Pilot</i>		101881	Pilotaufnahme 200 <i>Pilot Box</i>




















WECHSELWERKZEUGE *EXCHANGING TOOLS*







- Erhaltung der Schneidgeometrie dank unserer cleveren Reparaturvorrichtung
- Ergonomische Wechselwerkzeuge für schnellen und sicheren Verschleißteilewechsel
- Für jedes Bauer Verschleißteil das passende Wechselwerkzeug
- *Bauer Repair Device – to maintain the geometry and efficiency*
- *Efficient exchanging tools for fast and safe exchange of wear parts*
- *We have the exchanging tools for every Bauer wear part*







Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>			
Verwendung <i>Usage</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Darstellung und Bezeichnung <i>Illustration and Description</i>	Darstellung und Bezeichnung <i>Illustration and Description</i>	Darstellung und Bezeichnung <i>Illustration and Description</i>
 Rundschachtmeißelhalter RSMH 38 <i>Holder Round Shank Chisel</i>	429943  Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	-	-
 Flachzahnhalter FZHI 54 Inverse <i>Holder Flat Teeth</i>	429943  Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	674026  Reparaturvorrichtung Dorn RV-D FZ 54 <i>Mandrel Repair Device</i>	-
 Flachzahnhalter FZH 54 <i>Holder Flat Teeth</i>	429943  Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	674026  Reparaturvorrichtung Dorn RV-D FZ 54 <i>Mandrel Repair Device</i>	645567  Flachzahnadapter FZAI 54 Inverse <i>Adapter Flat Teeth</i>

Verwendung <i>Usage</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Darstellung und Bezeichnung <i>Illustration and Description</i>	Darstellung und Bezeichnung <i>Illustration and Description</i>	Darstellung und Bezeichnung <i>Illustration and Description</i>
 Flachzahnhalter FZHI 72 Inverse <i>Holder Flat Teeth</i>	429943  Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	674024  Reparaturvorrichtung Dorn RV-D FZ 72 <i>Mandrel Repair Device</i>	-
 Flachzahnhalter FZH 72 <i>Holder Flat Teeth</i>	429943  Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	674024  Reparaturvorrichtung Dorn RV-D FZ 72 <i>Mandrel Repair Device</i>	645444  Flachzahnadapter FZAI 72 Inverse <i>Adapter Flat Teeth</i>
 Wechselstollen Halter WSH 39 <i>Holder Replaceable Teeth</i>	429943  Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	110497  Reparaturvorrichtung Dorn für WS-Halter <i>Mandrel Repair Device for WS Holder</i>	-

Ein- und Austreibwerkzeuge <i>Insertion and Extraction Tools</i>			
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Verwendung <i>Usage</i>	
	Bezeichnung <i>Description</i>		
	673994	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52
	Austreiber F12 mit Handschutz <i>Pin Extractor with Hand Guard</i>		
	674039	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52
	Austreiber F12 flexibel <i>Pin Extractor Flexible</i>		
	1133303	Rundschaftmeißelpilot 4 kpl. mit Austreibbohrungen <i>Pilot Round Shank Chisel 4 cpl. with Tooth Extractor Holes</i>	
	Meißelaustreiber RSM-D <i>Bit Extractor</i>		
	247149	Rundschaftmeißel RSM-D <i>Round Shank Chisel</i>	
	Ausziehgabel RSM-D <i>Extraction Fork</i>		
	1054527	Rundschaftmeißel RSM-D <i>Round Shank Chisel</i>	
	Ausziehgabel mit Kupferscheibe <i>Extraction Fork with Copper Washer</i>		
	789307	Rundschaftmeißel RSM F <i>Round Shank Chisel</i>	
	Ausziehgabel RSM-F <i>Extraction Fork</i>		
	1100195		
	Kupferhammer <i>Copper Hammer</i>		

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Verwendung <i>Usage</i>		
	Bezeichnung <i>Description</i>			
	138471	Standard Fräszähne <i>Standard Cutter Teeth</i>		
	Austreiber F16 mit Handschutz <i>Pin Extractor with Hand Guard</i>			
	138463	Standard Fräszähne <i>Standard Cutter Teeth</i>		
	Austreiber F16 flexibel <i>Pin Extractor Flexible</i>			
	681144	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52	Stand. Fräszähne <i>Std. Cutter Teeth</i>
	Pneumatik-Hammer <i>Pneumatic Hammer Drill</i>			
	680952	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52	Stand. Fräszähne <i>Std. Cutter Teeth</i>
	Bolzentreiber <i>Pin Driver</i>			
	508998	Gliederbänder <i>Link Conveyor</i> Ø 368/445 mm		
	Gliederband 368/445 <i>Link Conveyor</i>			

Schlagabzieher <i>Impact Extraction Tool</i>				
381355 Schlagabzieher <i>Impact Extractor Tool</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Aufsatz Schlagabzieher <i>Top Piece</i> <i>Impact Extractor Tool</i>	Verwendung <i>Usage</i>	
	Bezeichnung <i>Description</i>			
	161881		FZ 54	FZ 54 Inverse
	Wechselwerkzeug-aufsatz FZ 54 <i>Exchanging Tool Attachment</i>			
	373094		FZ 72	FZ 72 Inverse
	Wechselwerkzeug-aufsatz FZ 72 <i>Exchanging Tool Attachment</i>			
	381427		Rundschaftmeißel Fräszähne RSM-C <i>Round Shank Chisel Cutter Teeth</i>	
	Wechselwerkzeug-aufsatz RSM-C <i>Exchanging Tool Attachment</i>			
	124345		Rundschaftmeißel <i>Round Shank Chisel</i>	
	Wechselwerkzeug-aufsatz RSM-D <i>Exchanging Tool Attachment</i>			


381355 Schlagabzieher <i>Impact Extractor Tool</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Aufsatz Schlagabzieher <i>Top Piece Impact Extractor Tool</i>	Verwendung <i>Usage</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		
	114928		Rundschaftmeißel RSM-F <i>Round Shank Chisel</i>
	Wechselwerkzeug- aufsatz RSM-F <i>Exchanging Tool Attachment</i>		
	381356		Wechselstollen WS 39/46/52 <i>Replaceable Teeth</i>
	Wechselwerkzeug- aufsatz WS 39-52 <i>Exchanging Tool Attachment</i>		  
	779037		Standard Fräszähne BFZ <i>Standard Cutter Teeth</i>
	Wechselwerkzeug- aufsatz BFZ <i>Exchanging Tool Attachment</i>		  

MONTAGEVORRICHTUNG FÜR WS-STOLLEN/STIFTE MOUNTING DEVICE FOR WS-TEETH/PINS



Kennen Sie die Herausforderung:
Es müssen auf der Baustelle oder im
Workshop Wechselstollen getauscht
werden und man bräuchte eigentlich
drei Hände dafür?

*Have you had the issue of "not enough
hands" when changing WS Teeth?*



Die neue Montagevorrichtung macht
das Austauschen von Wechselstollen
einfacher, schneller und sicherer.

*Our new mounting device can assist
you, making the task safer, faster
and easier.*



Dazu legen wir den neuen Zahn in
die Montagevorrichtung (passend
für alle WS 39, 46 und 52).

*We secure the device and place the
WS tooth (suitable for all types of
WS 39 / 46 / 52).*




Wir klappen die Führung herunter
und legen die Stifte ein.

*We lower the guide and place the
pins in the device.*




Wir schlagen die Stifte mit dem
Hammer bis zum Anschlag.

*We hammer the pins until mechani-
cal stop.*



Die Stifte sind nun perfekt im Wech-
selstollen fixiert.

*The pins are now perfectly fixed to
the WS tooth.*



Wir entnehmen den Zahn und
können ihn nun wieder problemlos
einbauen.

*Remove the WS tooth, which is
now ready to install.*



Bauer-ID: 1187990

Montagevorrichtung für WS-Stollen/Stifte
Mounting Device for WS-Teeth/Pins

Werkzeuge – Bohrrohrverschraubung Tools – Casing Screws		
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	206979	Bohrrohrschlüssel Sechskant SW 27 <i>Wrench Hexagon</i>
	641254	Bohrrohrschlüssel Sechskant SW 41 <i>Wrench Hexagon</i>
	52295	Bohrrohrschlüssel Vierkant SW 28 <i>Wrench Square</i>
	460585	Schlagschlüssel Sechskant SW 27 <i>Bump Key Hexagon</i>
	641271	Schlagschlüssel Sechskant SW 41 <i>Bump Key Hexagon</i>
	457044	Schlagschlüssel Vierkant SW 28 <i>Bump Key Square</i>
	726723	Druckluftschlagschrauber 3/4“ <i>Air Impact Wrench</i>
	726772	Steckschlüsseinsatz Sechskant SW 27 3/4“ <i>Wrench Insert Hexagon</i>
	278881	Verbindungsstück 3/4“ – 1“ (für Konusschrauben Vierkant SW 26) <i>Connection Piece (for Casing Screws Square)</i>
	924833	Steckschlüsseinsatz 3/4“ Sechskant SW 27 <i>Connection Piece Hexagon</i>
	924830	Steckschlüsseinsatz 3/4“ Sechskant SW 41 <i>Connection Piece (for CS Hexagon)</i>





VERSCHLEISSTEILE SCHLITZWAND ***WEAR PARTS DIAPHRAGM WALL***







- Große Vielfalt – der perfekte Zahn für jede Anwendung
- Entwickelt von der Baustelle für die Baustelle
- Perfekt abgestimmtes Halter-Einsatzsystem
- *Wide range available to suit your application*
- *Born on site, works on site*
- *Perfectly adjusted holder insert system*

RUNDSCHAFTMEISSEL
ROUND SHANK CHISEL


Kurzbezeichnung <i>Short Description</i>	RSM	D		17 x 30	HF	
Langbezeichnung <i>Long Description</i>	RSM	38 - 50	HF	17 x 30		131 CL
		Ø Schaft <i>Ø Shaft</i>	Ø Bund <i>Ø Body</i>	Ø Hartmetall <i>Ø Tungsten</i>	Länge Hartmetall <i>Length Tungsten</i>	Gesamtlänge Zahn <i>Total Length Tooth</i>
Optionale Spezifikation <i>Optional Specification</i>				Befestigungsart <i>Fixing Method</i>		
HF mit Hartauftragring <i>with Hardfacing Ring</i>				CL Spannhülse lang <i>Clamping Sleeve Long</i>		
L lange Version <i>Long Version</i>				CS Spannhülse kurz <i>Clamping Sleeve Short</i>		
S kurze Version <i>Short Version</i>				SR Sicherungsring <i>Snap Ring</i>		
TF ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>						

 Kürzel für Kombination Schaft und Bund | *Short Term for Combination Shaft and Body*

A	B	C	D	E	F	G	I
47-65	38-60	38-59	38-50	38-38	30-45	25-38	25-33
K	L	M	N	R	S	T	
19,4-38	19,4-27	18,7-27	13,9-20	12,9-20	11,3-20	11,3-17,5	

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	992661	RSM-C 15x24 RSM 38-59-15x24-135,5-CL		1169857	RSM-C 17x26-P RSM 38-59-17x26-135,5-CL
	849544	RSM-C 18x22 RSM 38-59-18x22-135,5-CL		368179	RSM-C 18x28 RSM 38-59-18x28-135,5-CL
	849545	RSM-C 19x23 RSM 38-59-19x23-135,5-CL		406955	RSM-C 19x28 RSM 38-59-19x28-135,5-CL

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
 	1169853
	RSM-C 19x28-P RSM 38-59-19x28-135,5-CL
 	849546
	RSM-C 22x27 RSM 38-59-22x27-135,5-CL
 	367490
	RSM-C 22x35 RSM 38-59-22x35-135,5-CL
 	135007
	RSM-C 30x30-L* RSM 38-59-30x30-150,5-CL
 	363728
	RSMH 50-TF ohne Hartmetall für Einbau RSMBU <i>Tungsten-Free f. Bush Installation RSMBU</i>









Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
 	728182
	RSM-C 19x29-L* RSM 38-59-19x29-150,5-CL
 	1188354
	RSM-C 22x32-P RSM 38-59-22x32-135,5-CL
 	134023
	RSM-C 30x30 RSM 38-59-30x30-135,5-CL
 	919584
	Rundschaftmeißelbuchse 50/38 <i>Bush Round Shank Chisel</i>
	963554
	VB-TS-C1 Verschleißblock <i>Wear Block</i>
	60558
	Schraubstopfen <i>Screw Plug</i>





*Dieser Rundschaftmeißel darf aufgrund seiner Länge nur seitlich an den Fräsrädern eingesetzt werden. Eine falsche Anordnung dieser Zähne führt zu Beschädigungen der Fräse. Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter BMA-Parts-and-Service@bauer.de






**This Round Shank Chisel is due to its length only to be used laterally on the cutting wheels. An incorrect arrangement could lead to damages. If you need any further information please contact us under BMA-Parts-and-Service@bauer.de*



STANDARD FRÄSZÄHNE STANDARD CUTTER TEETH



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	362510		18071
	BFZ SB 36		BFZ SB 38-JM
	94670		94667
	BFZ SB 38-ZM		BFZ SB 42-JR
	94847		94668
	BFZ SB 42-ZR		BFZ SB 42-JL
	94848		372437
	BFZ SB 42-ZL		BFZ SB 38-JMK


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	459487
	BFZ SB 38-JMK-LC
	459484
	BFZ SB 42-JR-LC
	459490
	BFZ SB 42-JL-LC
	416419
	BFZ SB 38 HR
	419204
	BFZ SB 25-M Plus


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	436994
	BFZ SB 25-R Plus
	437125
	BFZ SB 25-L Plus
	644206
	BFZ DC SB 38-JMK
	619274
	BFZ DC SB 38-HR
	913234
	BFZ DC SB 42-JLR

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	390445
	BFZ CWP Ø 20
	441010
	Zahnhaltereinsatz <i>Insert Teeth Holder</i>
	441007
	Zahnhalter für Einsatz 441010 <i>Teeth Holder for Insert 441010</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	15844
	Zahnhalter <i>Teeth Holder</i>
	87904
	Spannstift <i>Spring Pin</i>
	412675
	Fräszahn Pin Kunststoff <i>Pin Cutter Teeth Synthetic</i>

CSM
CSM

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
 	644206
	BFZ DC SB 38-JMK
 	619274
	BFZ DC SB 38-HR
 	913234
	BFZ DC SB 42-JLR
	412675
	Fräszahn Pin Kunststoff <i>Pin Cutter Teeth Synthetic</i>


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	925428
	Zahnhalter BCM 5 <i>Teeth Holder</i>
	838218
	Zahnhalter BCM 10 <i>Teeth Holder</i>
	711587
	Abstreifer <i>Scraper</i>
	886706
	Verschleißblech VB 50 x 35 <i>Wear Plate</i>

HYBRIDFRÄSRÄDER HYBRID CUTTING WHEELS



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	943687 	FZ 72-C Flachzahn <i>Flat Teeth</i>
	943684	FZH 72-C Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>
	943683	Flachzahnbuchse FZB 72-C <i>Bush Flat Teeth</i>
	60558	Schraubstopfen <i>Screw Plug</i>
	711587	Abstreifer <i>Scraper</i>
	362435	Verschleißleiste VL 150 x 50 x 10 <i>Wear Strip</i>
	370172	Verschleißleiste VL 100 x 50 x 10 <i>Wear Strip</i>
	1083281	Schneide Fels kpl. <i>Cutting Edge Rock cpl.</i>
	1083427	Schneide Ton kpl. <i>Cutting Edge Clay cpl.</i>





KLAPPZÄHNE FLAP TEETH


BC 30 - BC 32 - BC 35 - BC 40					
		Links Left	Rechts Right	Links Left	Rechts Right
Bezeichnung Description		Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.			
Klappzahn kpl. Flap Teeth cpl.		909881	909310	837124	837123
Bestehend aus Consists of					
Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	Bezeichnung Description	Anzahl Quantity			
921521	Abweisklotz verbesserte Form Rejection Block Improved Shape	1x	1x	1x	1x
243524	Einspannbuchse Tension Bushing	2x	2x	2x	2x
258201	Zyl. Schraube mit Innensechskant M 16 x 20 Hexagon Screw	2x	2x	2x	2x
919584	Rundschaftmeißelbuchse 50/38 Bush Round Shank Chisel			3x	3x
779789	Anlaufscheibe Thrust Washer	2x	2x	2x	2x
Bezeichnung Description		Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.			
Klappzahn s+b Flap Teeth		909883	909882	837108	837106

BC 50							
		Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>	Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>	Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>
Bezeichnung <i>Description</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>					
Klappzahn kpl. <i>Flap Teeth cpl.</i>		1080208	1080207	1080210	1080209	962330	962288
Bestehend aus <i>Consists of</i>							
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>					
921521	Abweisklotz verbesserte Form <i>Rejection Block Improved Shape</i>	1x	1x	1x	1x	1x	1x
779789	Anlaufscheibe <i>Thrust Washer</i>	2x	2x	2x	2x	2x	2x
243524	Einspannbuchse <i>Tension Bushing</i>	2x	2x	2x	2x	2x	2x
258201	Zyl. Schraube mit Innensechskant M 16 x 20 <i>Hexagon Screw</i>	2x	2x	2x	2x	2x	2x
919584	Rundschaftmeißelbuchse 50/38 <i>Bush Round Shank Chisel</i>					3x	3x
Bezeichnung <i>Description</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>					
Klappzahn s+b <i>Flap Teeth</i>		1080201	1080206	1080205	1080204	962330	962288
Zusätzliche Teile BC 30, BC 32, BC 35, BC 40, BC 50 <i>Additional Parts</i>							
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>					
116715	Bolzen 45-364 AB <i>Pin</i>	2x					
116716	Bolzensicherung <i>Pin Lock</i>	2x					
54252	Spannstift <i>Pin</i>	2x					
60466	Loctide 243 Schraubensicherung, mittelfest, 50 ml <i>Threadlocker, Medium Strength</i>	1x					

BCM			
		BCM 5	BCM 10
Bezeichnung <i>Description</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	
Klappzahn kpl. <i>Flap Teeth cpl.</i>		925551	845435
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>	
926105	Abweisklotz Spezialbeschichtung <i>Rejection Block Special Coating</i>	1x	
926108	Abweisklotz verbesserte Form Spezialbeschichtung <i>Rejection Block Improved Shape Special Coating</i>		1x
258201	Zyl. Schraube <i>Hexagon Screw</i>	2x	2x
16327	Anlaufscheibe <i>Thrust Washer</i>	2x	
243523	Anlaufscheibe <i>Thrust Washer</i>		2x
16326	Einspannbuchse <i>Tension Bushing</i>	2x	
243524	Einspannbuchse <i>Tension Bushing</i>		2x
Bezeichnung <i>Description</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	
Klappzahn s+b <i>Flap Teeth</i>		838532	838342
Zusätzliche Teile <i>Additional Parts</i>			
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>	
102303	Bolzen <i>Pin</i>	1x	
116715	Bolzen <i>Pin</i>		1x
926694	Bolzensicherung <i>Pin Lock</i>	2x	
846965	Bolzensicherung <i>Pin Lock</i>		1x
846966	Bolzensicherung <i>Pin Lock</i>		1x

Übersicht Abweisklötze | *Summary Rejection Blocks*


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Verwendung <i>Usage</i>
	161509	Abweisklotz <i>Rejection Block</i>	Fräsen <i>Cutter</i> BCM 5 BCM 10
	921521	Abweisklotz verbesserte Form <i>Rejection Block Improved Shape</i>	Fräsen <i>Cutter</i> BCM 10
	926105	Abweisklotz Spezialbeschichtung <i>Rejection Block Special Coating</i>	Fräsen <i>Cutter</i> BCM 5 BCM 10
	926108	Abweisklotz verbesserte Form Spezialbeschichtung <i>Rejection Block Improved Shape Special Coating</i>	Fräsen <i>Cutter</i> BCM 10





BAUER BG 30
PremiumLine









A close-up photograph of a metal cutting tool, likely a lathe tool, with a white protective coating. The tool is positioned against a metal workpiece. The background is blurred, showing industrial machinery and lights.

TUNG STUDS

TUNG STUDS

- Einfacher und variabler Einsatz Ihrer Tung Studs
- Steigerung der Produktivität durch aktiven Verschleißschutz
- Kostenreduzierung durch unkomplizierten, schnellen Wechsel
- *Simple and variable use of Tung Studs*
- *Increase of productivity by active wear protection*
- *Cost reduction by uncomplicated and fast exchange*


Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.		846593		861455		970703
	Bezeichnung Description		TS-C 1		TS-C 4		TS-C 5
Darstellung Illustration		Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.					
		Bezeichnung Description					
		-	-	926174			
				Bolzenhalter für for TS-C 5 Stud Holder			
		-	926160			-	
			Bolzenhalter für for TS-C 4 Stud Holder				
		926175		-			
		Bolzenhalter für for TS-C 1 Stud Holder					
		-	-	926178			
				Keramikringhalter für for TS-F 1, TS-C 5 Ceramic Ring Holder			
		926176		-			
		Keramikringhalter für for TS-F 2, TS-C 1 Ceramic Ring Holder					
		-	926177			-	
			Keramikringhalter für for TS-C 4, TS-F 3 Ceramic Ring Holder			-	
		-	-	926179			
				Fußplatte für for TS-C 5, TS-F 1 Foot Plate			
		926180				-	
		Fußplatte für for TS-C 1, TS-C 4, TS-F 2, TS-F 3 Foot Plate					
		853163		-	853163		
		Studwelder Small für for TS-C 1, TS-C 5, TS-F 1, TS-F 2			Studwelder Small für for TS-C 1, TS-C 5, TS-F 1, TS-F 2		
		853164					
		Studwelder Universal für alle Bauer Tung Studs for all Bauer Tung Studs					






Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>		724345		853162		742152
	Bezeichnung <i>Description</i>		TS-F 1		TS-F 2		TS-F 3
Darstellung <i>Illustration</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>					
		Bezeichnung <i>Description</i>					
	926157	-		-		-	
	Bolzenhalter für <i>for</i> TS-F 1 <i>Stud Holder</i>						
	-	-		-		-	
	Bolzenhalter für <i>for</i> TS-F 2 <i>Stud Holder</i>						
	-	-		-		-	
	Bolzenhalter für <i>for</i> TS-F 3 <i>Stud Holder</i>						
	926178	-		-		-	
	Keramikringhalter für <i>for</i> TS-F 1, TS-C 5 <i>Ceramic Ring Holder</i>						
	-	-		-		-	
	Keramikringhalter für <i>for</i> TS-F 2, TS-C 1 <i>Ceramic Ring Holder</i>						
	-	-		-		-	
	Keramikringhalter für <i>for</i> TS-F 3, TS-C 4 <i>Ceramic Ring Holder</i>						
	926179	-		-		-	
	Fußplatte für <i>for</i> TS-F 1, TS-C 5 <i>Foot Plate</i>						
	-	-		-		-	
	Fußplatte für <i>for</i> TS-F 2, TS-F 3, TS-C 1, TS-C 4 <i>Foot Plate</i>						
	853163	-		-		-	
	Studwelder Small für <i>for</i> TS-F 1, TS-F 2, TS-C 1, TS-C 5						
	853164						
	Studwelder Universal für alle Bauer Tung Studs <i>for all Bauer Tung Studs</i>						



VERSCHLEISSTEILE GREIFER **WEAR PARTS GRABS**

- So individuell wie Ihr Projekt – unser Portfolio an Zahnvarianten
- Kombination bester Materialien mit höchster Fertigungsqualität
- Die Lösung für härtere Böden – unsere Greiferschaufelsätze mit Stoßzahn
- *As individual as your project – our portfolio of tooth variants*
- *We have the combination of best material with highest manufacturing quality*
- *The solution for hard soil – our chiseling shovels with pushing teeth*



Schlitzwandgreifer DHG Typ: A / B / C / D / E <i>Diaphragm Wall Grab DHG Type: A / B / C / D / E</i>					
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	239116	Spitze 25 RC 10 <i>Tip</i>		1065244	Stoßzahn <i>Surge Tooth</i>
	98216	Spitze 25 RC 12 <i>Tip</i>		1065062	Stoßzahn <i>Surge Tooth</i>
	934093	Spitze 25 RC 12 W <i>Tip</i>		1065245	Hülse <i>Sleeve</i>
	239115	Spitze 25 RC 12 VIP <i>Tip</i>		219260	Stift 25 RC - PN <i>Pin</i>
				601572	Bolzen <i>Pin</i>
	98215	Greiferzahnhalter 25 RC <i>Grab Tooth Holder</i>		219261	Scheibe 25 RC - LKSR <i>Disc</i>



**INTERNATIONAL
SERVICE HOTLINE**

**WE FOLLOW
THE SUN!**

24/7

Hotline: +800 1000 1200* (freecall)

Service Number: +49 8252 97-2888

Service E-Mail: BMA-Service@bauer.de

* Where available





BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Germany
Tel.: +49 8252 97-0
bma-parts-and-service@bauer.de
www.bauer.de



Global Network



Service



Equipment



Training

International Service Hotline

+800 1000 1200* (freecall)

+49 8252 97-2888

BMA-Service@bauer.de

*** Where available**



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to change without notice and without incurring responsibility for machines sold previously. Error and misprints reserved.