Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный участок, 15,Слесарь механосборочных работ	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать рабочее место системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений. Рассмотреть вопрос об обеспечении работника индивидуальной системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха.	Снижение запыленности			
Производственный участок, 15,Слесарь механосборочных работ	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 16А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 16А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 16А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 16А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 17А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать	Снижение вредного воздействия			

	помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	химического фактора			
Производственный участок, 17А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 17А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 17А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 18А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 18А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 18А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 18А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 19А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.				
Производственный участок, 19А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 19А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 19А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 20А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 20А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 20А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 20А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 37А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Производственный участок, 37А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 37А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 37А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 21А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 21А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 21А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 21А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 22А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 22А,Электросварщик на автоматических	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния,	Снижения вредного			

и полуавтоматических машинах	использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	воздействия АПФД			
Производственный участок, 22А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 22А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 23А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 23А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 23А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 23А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 24А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 24А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			

Производственный участок, 24А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 24А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 25А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 25А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 25А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 25А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 38А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений, рассмотреть вопрос об оборудовании сварочного поста боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 38А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 38А,Электросварщик на автоматических	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной	Снижение вредного			

и полуавтоматических машинах	защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	воздействия шума			
Производственный участок, 38А,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/фиксированная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 29,Маляр	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок, 29,Маляр	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/неудобная поза до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
Производственный участок, 33,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать рабочее место) системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха, рассмотреть вопрос об оборудовании рабочего места боковым или нижним отсосом.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок, 33,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) при работах, в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать рабочее место) системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха, рассмотреть вопрос об оборудовании рабочего места боковым или нижним отсосом.	Снижения вредного воздействия АПФД			
Производственный участок, 33,Газорезчик	Учитывая тяжесть труда (рабочее положение тела работника/поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. Рассмотреть возможность оборудования (снабжения) рабочего места приспособлением (высоким стулом) для выполнения работ не связанных с вынужденной позой "стоя".	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			

Дата составления: 11.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник производственного участка		Мюльберг Алексей Геннадьевич	19.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда		Ерофеев Александр Юрьевич	18.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Инженер-конструктор		Малышев Алексей Михайлович	18.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

840		Калмыков Сергей Анатольевич	11.11.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)